


## Chapes et dalles à base de liants hydrauliques PDF - Télécharger, Lire

[TÉLÉCHARGER](#)[LIRE](#)[ENGLISH VERSION](#)[DOWNLOAD](#)[READ](#)

### Description

La mise en place de la directive européenne sur les produits de construction impose l'adaptation des règles de mise en oeuvre, au fur et à mesure des normes européennes des produits. La parution de la norme européenne NF EN 13813 (indice de classement P14-203), "Matériaux pour chape et dalle", est une des raisons majeures ayant présidé à la refonte de l'ancien texte sur les chapes et à base de liants hydrauliques de 1982. Le NF DTU 26-2 édicte les conditions d'exécution de chapes et dalles non structurelles à base de liants hydrauliques dans les locaux intérieurs, sur supports neuf ou anciens remis à nus. Les chapes et dalles non structurelles sont des ouvrages rapportés sur un support, sur un dallage ou un plancher par exemple. Elles n'ont pas vocation, comme les ouvrages maçonnés, à revêtir un caractère structurel. Ces ouvrages sont donc destinés à compléter le gros oeuvre qu'ils recouvrent soit directement, soit avec interposition d'une couche intermédiaire de désolidarisation ou d'isolation. Ne sont pas visés dans la nouvelle norme, les chapes fluides, qu'elles soient à base de sulfate de calcium ou à base de ciment.



Cette hauteur est fonction des épaisseurs de la dalle à plots, de l'enrobage et du . DTU 26.2 : "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques" avec renvoi.

le présent document modifie la norme nf dtu 26.2 p1-1 qui propose des spécifications techniques types pour le marché de travaux de chapes et dalles à base de.

Knauf Therm Chape Th38 est un panneau en polystyrène blanc, conforme à la . DTU 52.10 sous chape ou dalle limité au champ des chapes ou dalle hydraulique . supports admissibles : supports à base de liants hydrauliques, par exemple.

24 nov. 2015 . Trop irrégulière pour être laissée telle quelle, une dalle de béton est . de réalisation des chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

l'accrochage de chapes rapportées adhérentes sur vieux bétons, carrelages ou sols existant selon DTU 26.2 . chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

Le présent document propose des clauses techniques contractuelles pour l'exécution de chapes et dalles non structurelles à base de liants hydrauliques, dans.

Tout savoir sur les mortiers pour la réalisation des chapes . les mortiers performanciels de chapes à base de liants hydrauliques (ciment) s'utilisent .. chape sèche, dalle plastique rigide, anciens carrelage, planchers chauffants ou non etc...

29 mars 2008 . NF DTU 26.2 P2. — Travaux de bâtiment. — Marchés privés. — Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. — Partie 2 : cahier des clauses.

DTU – 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques . les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en.

Améliorés · Fibrés rapides ou non · Anhydrite, à base de sulfate de calcium · Autre mortiers de sols · Chapes · Mortier chape · Liants hydrauliques pour chape.

CHAPITRE 8. CHAPES ET DALLES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES -. DTU 26.2 AVRIL 2008 - AMENDEMENT A1 MAI 2015 [www.esprit-carreleur.fr](http://www.esprit-carreleur.fr).

. NF P14-201-1 (DTU 26.2) (mai 1993, décembre 1998, octobre 2000, décembre 2003) :

Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des.

Ouvrage d'isolation conforme au DTU 52.10 sous chape ou dalle limité au champ . supports admissibles: supports à base de liants hydrauliques, par exemple.

d'Etanchéité Liquide sur les dalles de parking viennent compléter le .. 26.2 : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (Indice de.

19 mars 2012 . Thésaurus International Technique : revêtement de sol, dalle de .. Chapes et dalles à base de liants hydrauliques(Référence DTU 26.2).

Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types. E : Building works — Screeds and slabs with a base of.

NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice.

N. D. ES EN. TREP. RISES. Chapes. CCTP - Lot 05. MATEC. 10 décembre 2010 . CCTP DCE Lot 05 Chapes .. Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques; 52.10 : mise en œuvre de sous-couches

isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous-carrelage scellé.  
dalle > 5 cm. Chape\* ou dalle, . Pour les chapes fluides : Sur isolant SC1 : .. NF DTU 26.2 :  
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. • NF DTU 52.1.  
D.T.U n° 20.12 – Applicable aux supports d'étanchéité (NFP 10-2031 – NFP 10-2032). - D.T.U  
n° 26.2 – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.  
Chape 305 est un mélange homogène à base de ciment, de sable criblé et . et la norme NF P  
142011 "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.".

Liants pour chapes, lissages et adjuvants . en intérieur et extérieur de chapes flottantes ou  
adhérentes, sur dalles neuves . Topcem Pronto est un mortier prêt à gâcher à prise normale, à  
retrait contrôlé à base de liant hydraulique spécial et.  
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (1 Vol) Sciences de l'ingénieur Ce calepin traite  
des règles d'exécution des chapes et dalles en référence aux.  
13 nov. 2008 . 4.1.6 Dalles de mosaïque de marbre à liant résine ... Chapes et dalles à base de  
liants hydrauliques (Référence DTU 26.2). NF P 15-307.  
Pour réaliser une couche de base à liant hydraulique, un Epandeur de liant Streumaster, [.]  
suivi d'un . pour la formation de dalles adhérentes ou flottantes.  
Peinture décorative satinée à base de résine acrylique en phase . pulvérulents et compatibles. -  
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques prévu avec.  
5 juin 2015 . Respecter les DTU c'est garantir une mise en œuvre de qualité mais également de  
sécurité Les DTU s'appliquent aux travaux de bâtiment et.  
2 août 2008 . Il ne faut pas fragiliser les dalles béton ( structure porteuse ) . . des carrelages  
scellés ou des chapes à base de liants hydrauliques destinées à.  
conditions d'exécution de chapes et dalles non structurelles à base de liant hydrauliques visées  
par le NN DTN 26.2 sur planchers en bois ou en panneaux à.  
Support admissible à base de liants hydrauliques, par exemple dallage sur terre-plein, plancher  
dalle pleine en béton ou dalle alvéolée, plancher nervuré à.  
Chape fluide à base de ciment, de sables sélectionnés, d'ajouts et adjuvants spécifiques, selon  
DTU 26.2 (Chapes et dalles à base de liants hydrauliques),.  
MISE EN ŒUVRE. Documents de référence. • Classification chape selon NF EN 13 813 : CT-  
C7-F1. • DTU 26.2 "chapes et dalles à base de liant hydraulique".  
supports tels que : Dalles béton et chapes ciment normalement absorbants et absorbants. . DTU  
n°26.2 "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques".  
Noté 0.0/5: Achetez Chapes et dalles à base de liants hydrauliques de Collectif FFB CAPEB:  
ISBN: 9782359170139 sur amazon.fr, des millions de livres livrés.  
53.54.1c Revêtements en carreaux à base de liants hydrauliques - Dalles de . Les dalles en  
béton sont fabriquées en béton de ciment, plein dans la masse ou.  
Applicable sur la plupart des supports à base de liants hydrauliques tels que les dallages en  
béton, les chapes et dalles au ciment, mais aussi pour les chapes.  
C'est la base pour effectuer les travaux dans les règles de l'art. Peinture et vitrerie . DTU 26.2  
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. DTU 53.1.  
1 juin 2010 . SURFACES DES DALLES ET FORMES EN BETON 9 .. (NF DTU 26.2) :  
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (octobre 2000).  
En construction, une dalle en béton de chaux est une dalle ayant pour spécificité d'avoir pour  
liant la chaux hydraulique . en œuvre à l'intérieur, les dalles sont habituellement recouvertes  
d'une chape de chaux apte . Composants de base.  
La société Michel Berger fait dans certain cas de la chape traditionnelle. . Française DTU 26.2  
relative aux chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

destiné à l'isolation sous chape ou dalle hydraulique conforme au DTU . Supports admissibles : supports à base de liants hydrauliques, par exemple dallage.

Les Calepins de chantier - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. Basé sur la norme : - NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

Les Chaux Hydrauliques Naturelles de Saint-Astier sont fabriquées à partir . Les Bétons Naturels à la Chaux NHL de Saint-Astier ne font pas référence au DTU 26.2 «Chapes et Dalles à base de liants hydrauliques». Il est donc important de.

Paru au 1er trimestre 2008, le DTU sur les chapes et dalles à base de liant hydraulique est une refonte de l'ancien texte de 1982. La publication du NF DTU.

DTU 26 – Enduits, liants hydrauliques. 26.1 – Enduits aux mortiers de ciments (et chaux et badigeon); 26.2 – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

Travaux de bâtiment. Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types. E : Building works — Screeds and slabs.

Extrait : DTU 26-2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – Avril 2008. Page 2. Extrait : DTU 26-2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – Avril.

Le NF DTU 26.2 "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques" vise à donner des prescriptions pour la réalisation, dans les locaux intérieurs, de chapes et.

Chape allégée à base d'argile expansée. . composition : liants hydrauliques, granulats d'argile expansée Leca®, adjuvants spécifiques; densité de la poudre.

Découvrez toutes les gammes de liants hydrauliques routiers Eqiom. . il est fréquent de recourir à un prétraitement avec des produits à base de chaux.

Les tolérances admissibles sur les chapes. Le DTU 26.2 P1-1 Chapes et Dalles à base de liants hydrauliques précise que l'état de surface des chapes finies.

Chapes. NF DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ». DTU 65-14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude » (Juillet 2006).

30 oct. 2008 . Document : NF P14-201-2 (DTU 26.2) (mai 1993) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (.

Au-delà du plancher chauffant : la dalle active . norme NFP 14-201 (DTU 26.2) concernant les chapes et dalles à base de liants hydrauliques,; norme NFP.

q Le retrait de la chape ou du mortier de pose (pose prématurée sur un support . q DTU 26.2 (NF P 14.201) : Chapes et dalles à base de liant hydraulique.

La création d'une dalle nécessite un savoir-faire et des matériaux de qualité : celle-ci constitue le . Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : DTU 26-2.

une chape de ravoirage (sous le plancher chauffant). . norme NFP 14-201 (DTU 26.2) concernant les chapes et dalles à base de liants hydrauliques,. ✓ norme.

30 mars 2015 . Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé simplement posées sur . Chapes et dalles à base de liants hydrauliques DTU 26.2.

Dalles ou chapes conçues pour les locaux P4 ou cuisines collectives réalisées conformément . →Dalles granito (à base de liants hydrauliques et granulats).

Chape fluidifiée à base de sulfate de calcium (anhydrite) - bénéficiant d'un Avis .. nF P 14-201 (DTu 26.2) à Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

1 juil. 2013 . Ces recommandations ont pour objectif de définir les conditions d'exécution de chapes et dalles non structurelles à base de liant hydraulique.

Nf Dtu 26.2. Chapes Et Dalles A Base De Liants Hydrauliques de Collectif et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.

Granulège, de sable et de liant hydraulique tel que le ciment. Le Granulège est . Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. NF DTU.

22 mai 2015 . Fnac : NF DTU 26.2, Chapes et dalles à base de liants hydrauliques, CSTB,

Cstb". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les émission de poussière, auto-nivelant, à base de liant hydraulique destiné à la . Les supports admissibles sont les dalles de béton brut, chapes ciment, mortier,. Or à ce jour, le DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques », qui couvre les chapes traditionnelles, ne mentionne pas le support plancher bois.

2 nov. 2016 . pour chapes de sol. NF DTU 26.2 (P 14-201) – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. NF DTU 52.10 (P 61-203) – Mise en œuvre des.

20 Mar 2014 - 1 min - Uploaded by AGRESTA TECHNOLOGIESChapes légères AGRESLITH . dimensionnelles du bois, rendant ainsi une charge de base .

Vite ! Découvrez Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !

Liant hydraulique pour confection de chape à prise et séchage accélérés . Permet la réalisation de chapes flottantes, désolidarisées ou adhérentes sur dalle.

DOMAINE D'APPLICATION. • Réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, permettant la pose dans des délais très courts,.

Télécharger Chapes et dalles à base de liants hydrauliques livre en format de fichier PDF gratuitement sur . [www.pdfcxo.ga](http://www.pdfcxo.ga).

Livre : Livre Nf Dtu 26 2 Chapes Et Dalles A Base De Liants Hydrauliques de Cstb, commander et acheter le livre Nf Dtu 26 2 Chapes Et Dalles A Base De.

Advanci ChapFluid® Ciment est un mortier fluide à base de liant hydraulique, sous . Il est destiné à la réalisation de chapes adhérentes (sauf sur dallage sur. dalles neuves ou anciennes, avant la pose de parquet,. PVC, linoléum . Réalisation de chapes permettant la pose de carrelage après 24 . Topcem est un liant hydraulique spécial qui, mélangé à . chaux, du plâtre, du liant Mapecem, etc.

Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. •. DTU 26.2/52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage.

Norme 13813 - Matériaux de chapes et chapes – Matériaux de chapes . Norme NF P 14-201-1 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – cahier des.

DTU 26.2, Chapes et dalles à base de liants hydrauliques, CSTB, Cstb. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.

supports neufs des chapes et revêtements de sol à liant résine époxydiques, ... Chapes et dalles non structurelles à base de liants hydrauliques (indice de.

Retrouvez tous les produits Nf dtu 26 2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques au meilleur prix à la FNAC. Achetez en ligne ou faites vous livrer dans.

de revêtements de sols, ravaux isolants et sous chapes, rattrapages de . NF D.T.U. 26-2 – NF P 14-201 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ».

Norme sur les chapes et dalles à base de liants hydrauliques, composée du cahier des clauses techniques types, des critères généraux de choix des matériaux.

soudés traditionnel nécessaire en partie courante des dalles flottantes au sens des DTU suivants : • DTU 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

NFP 14.201 (DTU 26.2) : chapes et dalles à base de liants hydrauliques. - NFP 18.201 (DTU . Sur les supports visés ci-dessus, les chapes sont celles qui sont.

chauffage par eau chaude, plancher chauffant, eau chaude, dalle, tube, tube en .. (Référence DTU 26.2), Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

De Vicari, spécialiste de la Chape Liquide, s'engage à vous offrir une qualité . de sulfate de calcium; DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liant hydraulique.

D.T.U. N°26.2 (référence AFNOR Norme P 14.201.2) et annexes relatif aux chapes et dalles à base de liants hydrauliques. \* D.T.U. N°52.1 (référence AFNOR.

LA CHAPE LÉGÈRE by Edilteco® est une chape légère en sac prêt à . conformes à la NF D.T.U. 26-2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ».

1.1.3 - La fabrication des chaux hydrauliques naturelles. 9. 1.1.4 - La . 1.4.4 - Les chapes pour sols industriels. 25. 1.5 Les ... Les enduits classiques à base de liants hydrauliques ont une ... avant que le béton du support (dalle, massif) n'ait.

Titres, ouvrages - matériaux - équipements, NORMES, DTU. GROS ŒUVRE. Chape, Chapes et dalles à base de liants hydrauliques, NF P 14 201-1, 26.1.

DTU 26.2, Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. DTU 26.2/52.1, Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous.

Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques - Partie 1-2 : critères généraux de choix des.

DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. NF P98-170 « Chaussées en béton de ciment –Exécution et contrôle »; Conforme à la norme NF EN.

DTU 26 – Enduits, liants hydrauliques. •. 26.1 Travaux d'enduits de mortiers. •. 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. DTU 27 – Enduits projetés.

Accueil Les solutions par applications Sols Sous chape / Dalle flottante sans . La chape est soit à base de liants hydrauliques (armée ou non) soit anhydre.

22 mai 2015 . Retrouvez Nf dtu 26 2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques de CSTB - LIBREST. Plus d'un million de livres en français ou en VO à.

ARCACIM S2 IMPERMEABILISATION SOUPLE DES DALLES ET CHAPES . et de cuvelage, à base de liants hydrauliques (poudre composée de ciment,..

Norme NF DTU 26.2. Publié le 13 mars 2017 | Par Frédéric Gluzicki. Travaux de bâtiment – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – Parties 1-1, 1-2 et.

