

Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun: Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Le développement et une meilleure utilisation des espèces d'élevage localement adaptées, de façon à permettre une intensification durable de leurs systèmes agricoles et surmonter les menaces d'érosions génétiques est un des objectifs de la FAO. Avec la production animale mondiale qui a tendance à se déplacer vers les régions chaudes, l'intensification des productions animales sous les tropiques présenterait alors un risque d'érosion des génotypes locaux par les souches exotiques de réforme. D'où la nécessité de caractériser ces ressources génétiques et de valoriser in situ leur potentiel. Le potentiel génétique local et sa contribution à l'établissement des futures stratégies génétiques nécessitent une connaissance préalable des génotypes disponibles et de leur variabilité. Le présent travail a démontré l'existence de plusieurs types génétiques de poules locales dans les hautes terres de l'ouest Cameroun, ces poules présentent une importante variabilité aussi bien au niveau phénotypique que biométrique et pondérale. Cette importante variabilité des ressources génétiques de poules locales a été confirmée après établissement des arbres phylogénétiques des principaux phénotypes.

Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun: Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).

Mots-clés: Cameroun, poules locales, performances, phanéroptique, forêt humide .. 42 coqs et 92 poules du Sud et 49 Caractéristiques de la zone d'étude mâles et 141 .. cor- porelles et diversité phylogénétique de la poule locale (Gallus gallus) SPSS. 1996. . SPSS users' guide des hautes terres de l'Ouest Cameroun.

Couverture de Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun . Cameroun.

Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique. Génétique.

Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun by Christian Keambou Tiambo and a .

Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique.

Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun: Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) de.

7 Jul 2016 . Keambou TC, 2011. Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun :

Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique,.

3 juil. 2008 . manière à peut près équivalente, l'Algérie, le Canada, le Cameroun, la Côte .

Comité local d'organisation . d'espèces, de biomasse ou de diversité évolutive, est constitué .

La nouvelle modernité : une agriculture productive à haute .. les caractéristiques foliaires et des graines (alcaloïdes, protéines de.

(French Edition) · Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun: Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique (Omn.Univ.Europ.).

Sciences de la Vie et de la Terre (UFR/SVT). Département de Biochimie- . Etude de la diversité génétique des taurins Baoulé du Burkina. Faso à l'aide de.

2, AUTEURS CAMEROUNAIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages, Date édition .. Poule locale des hautes terres de l'Ouest Cameroun, Caractéristiques morphobiométriques et diversité phylogénétique, 9786131594687, 72.

L'originalité de la poule locale de l'Ouest algérien est menacée, un degré .. Caractéristiques morpho-biométriques et systèmes d'élevage des poules locales .. lors des analyses de la diversité phylogénétique et génétique (FAO, 2011). .. subhumides de l'Ouest et du centre de l'Afrique aux hautes terres tempérées de.

Gestion Locale De La Diversité Cultivée Au Bénin: Eléments Pour Une .. Perception De La Voix: Entre Données Phylogénétiques Et Modèles Socio-Culturels (french Edition) .. Poule Locale Des Hautes Terres De L'ouest Cameroun: Caractéristiques Morphobiométriques Et Diversité Phylogénétique (french Edition).

Tableau 2: Caractéristiques des races de poule GV en fonction des 3 critères de .. Sur base du critère phylogénétique, nous pouvons regrouper l'Ardennaise, ... Dans une autre étudiant la diversité génétique de races locales .. Cameroun. . des ressources génétiques de poules locales des hautes terres de l'ouest.

